

WEDGES

2003



VOKEY DESIGN®

新たにブラックニッケル仕上げを加え、全31モデルをラインナップ。
ボブ・ボーケイが生み出す、戦略ウェッジ・シリーズ。




BOB VOKEY



プロの意見をフィードバックしながら次々と新しいウェッジを創り出すボブ・ボーケイ。彼のクラブマンシップに共鳴する世界中のプレーヤーが大きな信頼とともにボーケイ・ウェッジを手に入れています。

（この他社ウェッジをお使いなら、まずはワントライ！）



VOKEY WEDGE 選びのポイントはココ

- スイングスタイルはそのまま ----- 欲しい弾道をチョイス
- 世界中のプレーヤーが愛用 ----- 信頼のツアーウェッジ


VOKEY SELECTION GUIDE

1. ヘッド形状(シリーズ)で選ぶ

200 Series
伝統的な
ティアドロップ形。



400 Series
丸みを帯びた
スクエア形状。



2. ヘッド仕上げで選ぶ (200シリーズのみ)

クラシック・クローム
クラシックなスタイルを
好むプレーヤーに。



(メッキ)

オイルカン
軟鉄の打感を
最重視するプレーヤーに。



(ノーメッキ)

ブラックニッケル
シャープなデザインを
求めるプレーヤーに。



(メッキ)


*酸化被膜処理のオイルカン仕上げはメッキを施していませんのでサビることがあります。

3. スイングタイプで選ぶ

ダウンブローで打ち込むタイプ



フラットにスイングするタイプ



4. 弾道で選ぶ

ピッチング・ウェッジ

◎ロフト角/48°

フェアウェイやラフからの
ショートショットを
ハイスピンで攻める。

ギャップ・ウェッジ

◎ロフト角/50°~52°

90~110Y位の距離を
低弾道で攻める。チップショットや
ピッチエンドランにも。

サンド・ウェッジ

◎ロフト角/54°~58°

バンカーやラフはもちろん、
フェアウェイからも確実に
寄せる。

ロブ・ウェッジ

◎ロフト角/60°

スピンの効いた高弾道で
攻める。深いラフもハードな
ガードバンカーにも。

ピッチング・ウェッジ

248.06

 左用

フェアウェイからのフルショットやグリーンまわりのアプローチに。

◎商品番号の見方

ロフト角 バウンス角

 200シリーズ、400シリーズの頭文字 **252.08** (例)

ギャップ・ウェッジ

250.08

 左用

硬めのコンディションや距離のあるバンカーショットに。

252.08

 左用

ロフトを利用したチップショットやランニングアプローチに。また距離のあるバンカーショットにも。

452.08

 左用

フェアウェイでのフルショットも、グリーンまわりでのチップングショットも可能な高性能ウェッジ。

サンド・ウェッジ

254.10

 左用

フェアウェイ、バンカーなどから多彩なショットを可能にします。

256.10

 左用

砂を薄くとるタイプのプレーヤーに。特に硬めのコンディションでの使用をおすすめします。

256.14

 左用

ボール手前から鋭く打ち込むプレーヤーのために設計。ソフトな砂に最適です。

258.08

 左用

バンカー、フェアウェイ、グリーンサイドと多彩に使わけることができます。

456.10

 左用

ツアースタイルのサンドウェッジ。あらゆるコンディションで活躍。

456.14

 左用

やや細目のソール幅と高い重心位置でショットコントロールが可能。

ロブ・ウェッジ

260.04

 左用

硬いコンディションなどハードなライに最適な1本。

260.08

 左用

ソフトなコンディション、深いラフやバンカーに最適。

460.08

 左用

深くソフトなバンカーなど、あらゆるコンディションで最適弾道が得られます。

200シリーズには全てのモデルにクロームとオイルカン、ブラックニッケルタイプがラインナップされています。

400シリーズはクロームタイプのみがラインナップです。



VOKEY WEDGE 200/400 Series

		248.06	250.08	252.08	254.10	256.10	256.14	258.08	260.04	260.08	452.08	456.10	456.14	460.08	
ロフト角	度	48	50	52	54	56	56	58	60	60	52	56	56	60	
バウンス角	度	6	8	8	10	10	14	8	4	8	8	10	14	8	
ライ角	度	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	
長さ	インチ	35.50	35.50	35.50	35.25	35.25	35.25	35.00	35.00	35.00	35.50	35.25	35.25	35.00	
シャフト重さ	D.ゴールド	g 122													
	ライフル・スピナー	g 122													
スイングウエイト	—	D3					D5				D3	D5			
	D.ゴールド	度 1.8													
シャフトトルク	ライフル・スピナー	度 1.8													
	D.ゴールド	—													
キックポイント	—	手元調子													
	ライフル・スピナー	手元調子													

*1インチ=2.54cm

共通仕様

- ヘッド：軟鉄 (8620カーボンスチール) ●ヘッド製法：ロストワックス (鋳造)
- ヘッド仕上げ：クラシック・クローム仕上げ (200、400シリーズ)
オイルカン仕上げ、ブラックニッケル仕上げ (200シリーズ)
- 価格：オープンブライス



ダイナミックゴールド・スチール (S200)



ライフル・スピナー・スチール (S)


 ビクトリー・ベルベット・フルコード
(サイズ：0.58、バックラインなし)