

A professional golfer is captured in a dynamic pose on a golf course, preparing for a shot. He is wearing a white Titleist cap, a red and white vertically striped polo shirt with 'GKG' and 'ENISYS' logos, light grey trousers, and white golf shoes. He is holding a golf club, and a golf ball is visible on a tee marker in the foreground. The background is a blurred green landscape.

*Titleist*<sup>®</sup>

# CUSTOM CLUB OPTIONS GUIDE

カスタムクラブガイド

2024.4.24 更新

## カスタムクラブのオーダー方法

タイトリスト カスタムクラブのオーダーは下記の流れでお選びください。

### ヘッドタイプの選択

・タイプ/モデル ・番手 ・ロフト角

※旧モデルの対応はできませんのでご了承ください。

### シャフトの選択

・ブランド/モデル ・重量 ・フレックス

※カスタム対応シャフト一覧にないモデル（旧モデルを含む）は対応できませんのでご了承ください。

※追加料金が発生するモデルもございます。

### グリップの選択

・モデル ・口径 ・グリップのロゴ向き ・グリップテープの下巻 ・グリップの装着

※SURE FIT® システムを搭載したクラブにロゴ有りグリップを装着した場合、ポジションによりロゴが移動します。

※追加料金が発生するモデルもございます。

### スペック調整

・レンジス（長さ） ・スイングウェイト（バランス） ・ロフト角/ライ角（アイアン/ウェッジのみ）

※クラブ重さ（総重量）のご指定はできません。

### 注意事項

カスタムオーダーの受付後のキャンセル・仕様の変更は、お受けできません。予めご了承ください。

また、オーダー通りに仕上がった製品について返品・交換はお受けできません。

ご注文の際にカスタムオーダーの内容をよくご確認の上、ご注文いただきますようお願い申し上げます。

# カスタムクラブ ヘッド詳細

ドライバー	8.0°	9.0°	10.0°	11.0°	12.0°	ロフト角/ライ角範囲	クラブ長さ範囲		
TSR1	-	右用/左用	右用/左用	-	右用	-0.75° ~+1.5°	-1.5"~+1.0"		
クラブ長さ	45.75"								
ライ角	59.0°								
TSR2	右用	右用/左用	右用/左用	右用	-				-1.0"~+1.0"
TSR3	右用	右用/左用	右用/左用	-	-				
クラブ長さ	45.5"*								
TSR4	右用	右用/左用	右用	-	-	SURE FIT® で調整可能	-1.5"~+0.5"		
クラブ長さ	45.0"								
ライ角	58.5°								

\*プレミアムシャフト(Tour AD DL,Tour AD IZ,5/6 S)の場合は45.0"が標準となります。

フェアウェイメタル	13.0°	13.5°	14.5°	15.0°	16.5°	18.0°	20.0°	21.0°	23.0°	ロフト角/ライ角範囲	クラブ長さ範囲
TSR1	-	-	-	右用/左用	-	右用/左用	右用/左用	-	右用/左用	-0.75° ~+1.5°	-0.5"~+0.5"
TSR2	-	-	-	右用/左用	右用/左用	右用/左用	-	右用	-		
TSR2+	右用	-	右用	-	-	-	-	-	-		
TSR3	-	右用	-	右用/左用	右用/左用	右用/左用	-	-	-		
クラブ長さ	43.0"				42.0"		41.5"		41.0"		
ライ角	56.5°				57.0°	57.5°	58.0°		58.5°		

ユーティリティメタル	18.0°	19.0°	20.0°	21.0°	23.0°	24.0°	26.0°	29.0°	ロフト角/ライ角範囲	クラブ長さ範囲
TSR1	-	-	右用/左用	-	右用/左用	-	右用/左用	右用/左用	-1.0° ~+2.0°	-0.5"~+0.5"
クラブ長さ	-	-	40.0"	-	39.5"	-	39.0"	38.5"		
TSR2	右用/左用	-	-	右用/左用	-	右用/左用	-	-		
TSR3	-	右用/左用	-	右用/左用	-	右用/左用	-	-		
クラブ長さ	40.5"		-	40.0"	-	39.5"	-	-		
ライ角	57.0°		-	57.5°	-	58.0°		58.5°		

\*スチールシャフトを選択の場合はクラブ長さは0.5"短くなります。

N.S.PRO 950GH neo、N.S.PRO ZELOS 6、N.S.PRO ZELOS 7、N.S.PRO ZELOS 8、MCI100、Dynamic Gold 95装着時はクラブ長さを伸ばすことはできません。

アイアン	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	P	W	W	W	W	ロフト角/ライ角範囲	クラブ長さ範囲
T100	-	21°	24°	27°	30°	34°	38°	42°	46°	50°	-	-	-	-2.0° ~+2.0°	-0.5"~+0.5"
T150	-	-	22°	25°	28°	32°	36°	40°	44°	48°	-	-	-		
T200	-	-	-	24°	27°	30.5°	34.5°	38.5°	43°	48°	-	-	-		
T350	-	-	20°	23°	26°	29°	33°	38°	43°	48°	53°	-	-		
T400	-	-	-	20°	23°	26°	29°	33°	38°	43°	-	49°	55°		
クラブ長さ	-	39.0"	38.5"	38.0"	37.5"	37.0"	36.5"	36.0"	35.75"	35.5"	35.5"	35.25"	35.0"		
ライ角	-	61.0°	61.5°	62°	62.5°	63.0°	63.5°	64.0°							
620MB <a href="#">Titleist Select Store</a>	-	21°	24°	27°	31°	35°	39°	43°	47°	-	-	-	-	-2.0° ~+2.0°	
620CB <a href="#">Titleist Select Store</a>	-	20°	23°	26°	30°	34°	38°	42°	47°	-	-	-	-		
クラブ長さ	-	39.0"	38.5"	38.0"	37.5"	37.0"	36.5"	36.0"	35.75"	-	-	-	-		
ライ角	-	60.0°	61.0°	62°	62.5°	63.0°	63.5°	64.0°	64.0°	-	-	-	-		
U505 <small>ユーティリティアイアン</small>	18°	20°	22°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	調整不可	
T200U <small>ユーティリティアイアン</small>	17°	20°	23°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.0° ~+2.0°	
クラブ長さ	39.75"	39.25"	38.75"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ライ角	60.5°	61.0°	61.5°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

赤字は右用のみとなります。

U505、T200UにN.S.PRO 950GH neo、N.S.PRO ZELOS 6、N.S.PRO ZELOS 7、N.S.PRO ZELOS 8、MCI100、Dynamic Gold 95装着時はクラブ長さを伸ばすことはできません。

### 単品アイアンを含むアイアンセットご購入の方へ

タイトリストでは、最高の製品パフォーマンスを提供するため、カスタムオーダーを推奨しています。アイアンセットと単品アイアンをあわせてご購入の際、ご希望されるすべての番手をセットでオーダーいただくことで、より一貫した製品パフォーマンスを提供することが可能となります。

VOKEY DESIGN® WEDGES	ピッチングウェッジ		ギャップウェッジ				サンドウェッジ						オーダー範囲				
	4610F	4810F	5008F	5012F	5208F	5212F	5408M	5410S	5412D	5414F	5608M	5610S	5612D	5614F	ロフト角	ライ角	クラブ長さ
ロフト角	46°	48°	50°	50°	52°		54°			56°				-1.0° ~+1.0°	-2.0° ~+2.0°	-0.5"~+0.5"	
バウンス角	10°		8°	12°	8°	12°	8°	10°	12°	14°	8°	10°	12°				14°
グラインド	F						M	S	D	F	M	S	D				F
クラブ長さ	35.75"		35.50"				35.25"										
ライ角	64°																
SM10 Tour Chrome	右用/左用																
SM10 Nickel	右用																
SM10 Jet Black	右用																
	ピッチングウェッジ		ギャップウェッジ				サンドウェッジ				ロブウェッジ				オーダー範囲		
	5804T	5808M	5810S	5812D	5814K	6004T	6008M	6010S	6012D	6014K	6208M	ロフト角	ライ角	クラブ長さ			
ロフト角	58°						60°				62°				-1.0° ~+1.0°	-2.0° ~+2.0°	-0.5"~+0.5"
バウンス角	4°	8°	10°	12°	14°	4°	8°	10°	12°	14°	8°						
グラインド	T	M	S	D	K	T	M	S	D	K	M						
クラブ長さ	35.00"																
ライ角	64°																
SM10 Tour Chrome	右用/左用																
SM10 Nickel	右用																
SM10 Jet Black	右用																
	ピッチングウェッジ		ギャップウェッジ				サンドウェッジ				ロブウェッジ				オーダー範囲		
	4610F	4810F	5010M	5210M	5410M	5610M	5612K	5806B	5810M	5812K	6006B	ロフト角	ライ角	クラブ長さ			
ロフト角	46°	48°	50°	52°	54°	56°		58°			60°		-2.0° ~+2.0°	-0.5"~+0.5"			
バウンス角	10°						12°	6°	10°	12°	6°						
グラインド	F		M				K	B	M	K	B						
クラブ長さ	35.75"		35.50"		35.25"		35.00"										
ライ角	64°																
VOKEY FORGED	右用																

シャフト

対応カテゴリ

当社オリジナル

TENSEI AV BLUE



DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
55	R	5.4	57.0	中
	S	4.9	58.0	
	X	4.6	62.0	
65	S	3.9	67.0	
	X	3.4	68.0	

TSP 120



DRIVER FAIRWAY METAL

FLEX	トルク	重量(g)	調子
L	6.6	42.0	中
R	6.0	45.0	
SR	5.8	47.0	
S	5.7	49.0	

TSP 310



DRIVER FAIRWAY METAL

FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	5.5	59.0	中
Tour S	5.4	61.0	

TSP 013



\*在庫がなくなり次第終了

DRIVER FAIRWAY METAL

FLEX	トルク	重量(g)	調子
L	6.6	42.0	中
R	6.0	44.5	
SR	5.8	46.5	
S	5.7	48.5	

TSP 322



\*在庫がなくなり次第終了

DRIVER FAIRWAY METAL

FLEX	トルク	重量(g)	調子
SR	5.4	54.0	中元
S	5.3	56.0	
Tour S	5.1	58.0	

Titleist AIR Speeder



\*在庫がなくなり次第終了

DRIVER FAIRWAY METAL

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R2	5.2	41.0	先中
SR	4.8	45.0	

TSP 111



DRIVER FAIRWAY METAL

FLEX	トルク	重量(g)	調子
SR	5.9	52.0	先中
S	5.5	54.0	

TSP 311



DRIVER FAIRWAY METAL

FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	4.2	64.0	中
Tour S	4.1	66.0	

TSP 110



\*在庫がなくなり次第終了

DRIVER FAIRWAY METAL

FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	6.1	44.0	中
SR	5.8	46.0	
Tour S	5.7	48.0	

Titleist Diamana 50



\*在庫がなくなり次第終了

DRIVER FAIRWAY METAL

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	5.7	46.0	先中
SR	5.6	48.0	

Titleist Speeder 519 EVOLUTION



\*在庫がなくなり次第終了

DRIVER FAIRWAY METAL

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	5.0	48.0	先中
SR	4.8	50.0	

TSP 299 HY



\*在庫がなくなり次第終了

UTILITY METAL

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	3.9	54.0	先
S	3.8	59.0	
L	4.8	44.0	

TSP 121 ※1



UTILITY METAL

FLEX	トルク	重量(g)	調子
L	4.7	39.0	中
R	4.0	53.0	
S	3.7	56.0	

※シャフトメーカーへ発注対応の場合がございます。通常よりも納品までにお時間をいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

※1 チップ径の都合上、TSR1のみの装着になります。

シャフト

対応カテゴリー

当社オリジナル

TENSEI AV BLUE AM ※1



UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.6	70~86	中
S	2.6	70~88	

TENSEI AV RED AM ※2 ※3



UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
A	3.0	55~63	先中
R	3.0	57~65	
S	2.9	60~68	

TENSEI AV AM RED ※3



UTILITY METAL	IRON	WEDGE	
FLEX	トルク	重量(g)	調子
L	3.3	48~56	先中

Titleist Tensei Purple 40 ※6 \*在庫がなくなり次第終了



IRON	WEDGE		
FLEX	トルク	重量(g)	調子
-	4.3	45.0	先

Titleist KUROKAGE 60 ※5 \*在庫がなくなり次第終了



IRON	WEDGE		
FLEX	トルク	重量(g)	調子
-	3.1	64.0	中

BV 105



WEDGE			
FLEX	トルク	重量(g)	調子
-	1.8	110.0	中

N.S.PRO 105T ※4



UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	1.9	111.3	先中

N.S.PRO 880 AMC ※4 ※5



UTILITY IRON	IRON	WEDGE	
FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.1	92.5-104.5	中元
S	2.1	94.5-106.5	

3D401 ※6



IRON	WEDGE		
FLEX	トルク	重量(g)	調子
-	3.3	54.5	中

3D051 ※7 ※8




UTILITY METAL	UTILITY IRON		
FLEX	トルク	重量(g)	調子
-	3.1	61.5-62.5	中

3D055 ※4



IRON	WEDGE		
FLEX	トルク	重量(g)	調子
-	3.9	57-65	中

3D325



UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
-	2.9	72-88	中

※ シャフトメーカーへ発注対応の場合がございます。通常よりも納品までにお時間をいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

※ シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

※1 FLEX Rはユーティリティーメタル TSR2 18° ,TSR3 19° 及びユーティリティーアイアンU505 18° ,T200U 17° には対応していません。

※2 FLEX R,Sはユーティリティーメタル TSR2 18° ,TSR3 19° 及びユーティリティーアイアンU505 18° ,T200U 17° には対応していません。

※3 FLEX L,Aはユーティリティーメタル TSR1 20° ,TSR2 18° ,21° ,TSR3 19° ,21° 及びユーティリティーアイアンU505,T200Uのすべての番手には対応していません。

※4 ユーティリティーメタル TSR1 20° ,TSR2 18° ,TSR3 19° 及びユーティリティーアイアンU505 18° ,T200U 17° には対応していません。

※5 #4用から生産のため各モデル #3アイアンには対応していません。

※6 #5用から生産のため各モデル #3, 4アイアンには対応していません。

※7 #2~#4までの対応となります。

※8 ユーティリティーメタル TSR1 26° ,29° には対応していません。

シャフト

対応カテゴリ

三菱ケミカル

TENSEI Pro Blue 1K

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	R	4.9	52.0	中
	S	4.8	54.0	
	X	4.8	54.0	
	TX	4.8	56.5	
60	R	4.0	59.0	
	S	3.9	61.0	
	X	3.9	63.0	
	TX	3.9	64.5	

DRIVER	FAIRWAY METAL			
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
70	S	3.4	68.5	中
	X	3.3	72.5	
	TX	3.3	74.5	
	S	3.0	80.0	
80	X	3.0	82.0	
	TX	2.9	84.0	

TENSEI Pro Orange 1K

DRIVER	FAIRWAY METAL			
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	R	3.9	55.5	手元
	S	3.9	57.0	
	X	3.8	60.5	
	TX	3.8	61.5	
60	R	3.0	68.0	
	S	3.0	69.0	
	X	3.0	72.5	
	TX	3.0	72.5	

DRIVER	FAIRWAY METAL			
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
70	S	2.7	78.5	手元
	X	2.7	81.5	
	TX	2.7	82.0	
80	S	2.5	86.0	
	X	2.4	89.0	
	TX	2.4	90.0	

TENSEI Pro White 1K

DRIVER	FAIRWAY METAL			
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	R	4.6	53.5	手元
	S	4.5	56.0	
	X	4.4	59.0	
	TX	4.4	61.0	
60	R	3.8	59.5	
	S	3.8	61.5	
	X	3.8	65.0	
	TX	3.8	66.0	

DRIVER	FAIRWAY METAL			
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
70	S	3.4	70.5	手元
	X	3.3	74.5	
	TX	3.2	76.0	
	S	2.8	81.5	
80	X	2.8	83.5	
	TX	2.7	85.5	

TENSEI CK Pro Orange \*在庫がなくなり次第終了

DRIVER	FAIRWAY METAL			
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	R	5.0	55.5	手元
	S	4.9	57.0	
	X	4.9	60.5	
60	R	3.6	61.5	
	S	3.5	68.0	
	X	3.4	69.0	
TX	3.4	72.5		

DRIVER	FAIRWAY METAL			
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
70	X	2.8	73.0	手元
	TX	2.8	74.0	
80	TX	2.6	85.0	

Diamana WS

DRIVER	FAIRWAY METAL			
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	5.8	43.5	元
	R	5.7	44.5	
	SR	5.6	46.5	
	S	5.6	47.5	
	X	5.5	48.5	
50	R	5.4	51.5	
	SR	5.4	51.5	
	S	5.4	53.5	
	X	5.3	54.5	
	TX	5.3	56.5	

DRIVER	FAIRWAY METAL			
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
60	R	3.6	58.5	元
	SR	3.6	60.0	
	S	3.5	61.0	
	X	3.5	63.0	
	TX	3.5	63.5	
70	S	3.0	69.5	
	X	2.9	71.0	
	TX	2.9	72.5	
	S	2.9	79.5	
	X	2.8	81.0	
TX	2.8	83.5		

Diamana PD

DRIVER	FAIRWAY METAL			
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	6.0	45.5	中元
	R	5.8	45.5	
	SR	5.8	46.5	
	S	5.8	48.0	
	X	5.7	49.5	
50	R	4.8	53.0	
	SR	4.8	54.0	
	S	4.8	54.5	
	X	4.7	56.5	
	TX	4.6	59.0	

DRIVER	FAIRWAY METAL			
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
60	SR	3.3	64.5	中元
	S	3.3	64.5	
	X	3.2	66.5	
	TX	3.1	67.5	
70	S	3.0	74.0	
	X	3.0	75.0	
	TX	2.9	76.0	
80	S	3.0	84.0	
	X	3.0	85.0	
	TX	3.0	85.5	

Diamana D-LIMITED

DRIVER	FAIRWAY METAL			
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	R	5.0	53.5	手元
	SR	4.9	55.5	
	S	4.9	57.5	
	X	4.9	59.5	
	TX	4.8	64.5	
60	SR	3.4	62.5	
	S	3.4	64.0	
	X	3.3	66.0	
	TX	3.1	68.0	

DRIVER	FAIRWAY METAL			
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
70	S	2.9	72.0	手元
	X	2.9	75.5	
	TX	2.7	77.0	
80	S	2.8	82.5	
	X	2.8	85.5	
	TX	2.7	87.5	

Diamana GT

DRIVER	FAIRWAY METAL			
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	5.6	46.0	中元
	R	5.6	47.0	
	SR	5.5	48.5	
	S	5.4	49.5	
	X	5.4	49.5	
50	R	4.7	56.5	
	SR	4.7	56.5	
	S	4.6	56.5	
	X	4.6	59.5	
	TX	4.5	61.0	

DRIVER	FAIRWAY METAL			
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
60	SR	3.9	60.5	中元
	S	3.8	62.5	
	X	3.8	65.0	
	TX	3.8	65.5	
	S	2.9	72.5	
70	X	2.8	75.5	
	TX	2.8	77.5	
	S	3.0	82.0	
	X	2.9	85.5	
	TX	2.9	85.5	

Diamana DF \*在庫がなくなり次第終了

DRIVER	FAIRWAY METAL			
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	R	4.7	54.0	中元
	SR	4.7	55.5	
	S	4.6	57.0	
	X	4.5	59.0	
60	SR	3.8	62.0	
	S	3.8	64.0	
	X	3.8	66.5	
	TX	3.8	68.5	

DRIVER	FAIRWAY METAL			
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
70	S	3.1	73.0	中元
	X	3.1	76.0	
	TX	2.9	79.0	
80	S	3.0	82.5	
	X	3.0	85.5	
	TX	2.9	88.0	

Diamana TB

DRIVER	FAIRWAY METAL			
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	6.2	49.0	中元
	R	6.2	49.0	
	SR	6.2	49.0	
	S	5.9	49.0	
	X	5.9	51.0	
50	R	5.3	56.5	
	SR	5.0	56.5	
	S	5.0	56.5	
	X	4.9	57.5	
	TX	4.9	59.5	

DRIVER	FAIRWAY METAL			
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
60	SR	3.8	64.0	中元
	S	3.7	64.0	
	X	3.7	65.0	
	TX	3.7	68.0	
	S	3.4	75.5	
70	X	3.4	75.5	
	TX	3.4	76.0	
	S	3.3	86.0	
	X	3.3	86.0	
	TX	3.3	87.0	

TENSEI CK Pro Orange Hybrid

UTILITY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
60	R	5.0	58.5	手元
	S	5.0	60.5	
	R	3.9	68.5	
70	S	3.9	71.0	
	X	3.8	74.5	

UTILITY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
80	R	3.2	80.0	手元
	S	3.2	82.0	
	X	3.2	85.0	
90	S	2.7	90.0	
	X	2.7	93.0	
	TX	2.6	96.5	

Diamana ZF \*在庫がなくなり次第終了

DRIVER	FAIRWAY METAL			
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	5.6	44.5	中元
	R	5.6	46.0	
	SR	5.6	48.0	
	S	5.6	50.0	
	X	5.6	51.5	
50	R	4.7	54.5	
	SR	4.7	56.0	
	S	4.6	57.5	
	X	4.6	60.0	
	TX	4.6	64.0	

DRIVER	FAIRWAY METAL			
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
60	SR	3.8	62.0	中元
	S	3.8	64.0	
	X	3.8	67.5	
	TX	3.7	69.0	
	S	3.1	73.0	
70	X	3.1	76.5	
	TX	2.9	79.5	
	S	3.0	83.0	
	X	3.0	86.0	
	TX	2.9	88.5	

TENSEI Pro 1K Hybrid

UTILITY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
60	R	4.9	59.0	手元
	S	4.7	60.5	
70	R	3.8	69.0	
	S	3.8	71.5	
	X	3.7	75.0	

UTILITY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
80	R	3.1	79.5	手元
	S	3.0	82.0	
	X	3.0	84.5	
90	S	2.7	89.0	
	X	2.7	92.5	
	TX	2.7	95.5	

※シャフトメーカーへ発注対応の場合がございます。通常よりも納品までにお時間をいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

シャフト

対応カテゴリ

藤倉コンボジット

SPEEDER NX BLACK

DRIVER					FAIRWAY METAL					NEW				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	R	4.9	53.5	先中	70	F	2.9	75.0	先中	40	R2	5.4	45.5	中
	SR	4.9	55.0			S	2.9	75.0			R	5.4	47.0	
	S	4.9	56.5			X	2.9	76.5			SR	5.4	48.5	
	X	4.9	58.0		S	5.4	50.0	S	5.4		50.0			
60	SR	3.8	64.0	先中	50	R	4.6	51.5	先中	60	R	3.7	62.0	中
	S	3.8	65.5			SR	4.6	53.0			S	3.7	63.5	
	X	3.8	67.0			S	4.6	54.5			X	3.7	65.0	

SPEEDER NX GREEN

DRIVER					FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	5.7	48.0	中	60	SR	3.8	65.0	中
	R	5.7	49.5			S	3.8	66.5	
	SR	5.7	51.0			X	3.8	68.0	
	S	5.7	52.5		70	S	3.0	76.0	
R	4.9	54.5	X	3.0		77.5			
SR	4.9	56.0	50	R		4.9	54.5		
S	4.9	57.5		SR	4.9	56.0			
X	4.9	59.0		S	4.9	57.5			

Speeder EVOLUTION VII

DRIVER					FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
351	R2	6.6	38.0	先中	569	R	4.8	52.5	先中
	R	6.6	39.5			SR	4.8	54.0	
	SR	6.6	41.0			S	4.8	55.5	
S	6.6	42.5	X	4.8		57.0			
474	R2	5.1	46.0	先中	661	SR	3.4	64.5	先中
	R	5.1	47.5			S	3.4	66.0	
	SR	5.1	49.0			X	3.4	67.5	
	S	5.1	50.5		757	S	2.9	74.5	
50	R	4.6	57.5	X		2.9	76.0		
	SR	4.6	59.0	40		R2	5.3	47.0	中
	S	4.6	60.5		R	5.3	48.5		
X	4.6	62.0	SR		5.3	50.0			

Speeder EVOLUTION VI

DRIVER					FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
351	R2	7.9	38.0	中	569	R	4.9	53.0	中
	R	7.9	39.5			SR	4.9	54.5	
	SR	7.9	41.0			X	4.9	57.5	
S	7.9	42.5	661	SR		3.9	64.0	中	
R2	5.2	45.5		X	3.9	67.0			
R	5.2	47.0		S	3.4	73.0			
474	R	5.2	47.0	先中	757	X	3.4	74.5	先中

Speeder SLK

DRIVER				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5	R	6.1	56.5	中
	S	6.0	58.5	
	X	5.9	62.0	
6	S	5.1	66.5	中
	X	5.0	71.0	

VENTUS TR BLUE

DRIVER					FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5	R	3.5	58.0	中元	7	S	2.9	77.5	中元
	S	3.3	58.0			X	2.7	78.5	
6	S	3.1	68.0	先中		6	S	3.4	
	X	2.9	68.0		X		3.1	65.0	

VENTUS BLUE

DRIVER					FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	S	3.1	65.0	中元	7	S	3.0	76.0	中元
	X	3.1	65.0			X	2.9	77.5	

SPEEDER NX

DRIVER					FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	5.4	45.5	中	60	SR	3.7	62.0	中
	R	5.4	47.0			S	3.7	63.5	
	SR	5.4	48.5			X	3.7	65.0	
	S	5.4	50.0		70	S	2.9	73.0	
R	4.6	51.5	X	2.9		74.5			
SR	4.6	53.0	50	R		4.6	51.5		
S	4.6	54.5		SR	4.6	53.0			
X	4.6	56.0		S	4.6	54.5			

Speeder EVOLUTION VII FW

DRIVER					FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	5.4	46.5	先中	60	SR	4.0	66.5	先中
	R	5.4	48.0			S	4.0	68.0	
	SR	5.4	49.5			X	4.0	69.5	
	S	5.4	51.0		70	S	3.6	77.5	
R	4.6	57.5	X	3.6		79.0			
SR	4.6	59.0	80	S		3.1	87.0		
S	4.6	60.5		X	3.1	88.5			
X	4.6	62.0		40	R2	5.3	47.0	中	
R	5.3	48.5	R		5.3	48.5			
SR	5.3	50.0	SR		5.3	51.5			

Speeder EVOLUTION VI FW

DRIVER					FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	5.3	47.0	中	60	SR	4.1	66.0	中
	R	5.3	48.5			S	4.1	67.5	
	SR	5.3	50.0			X	4.1	69.0	
	S	5.3	51.5		70	S	3.8	74.5	
R	4.9	54.5	X	3.8		76.0			
SR	4.9	56.0	80	S		3.0	84.0		
S	4.9	59.0		X	3.0	85.5			
X	4.9	59.0		50	R	4.9	54.5		
SR	4.9	56.0	SR		4.9	56.0			
X	4.9	59.0	X		4.9	59.0			

VENTUS TR RED

DRIVER					FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5	R	3.5	59.5	先中	7	S	3.0	77.0	先中
	S	3.3	59.5			X	2.8	78.0	
6	S	3.2	68.0	先中		6	S	3.2	
	X	3.0	69.5		X		3.0	69.5	

VENTUS TR BLACK

DRIVER					FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5	S	3.5	59.0	先中	7	S	2.8	79.5	先中
	X	3.3	60.0			X	2.7	80.0	
6	S	3.1	69.5	先中		8	X	2.6	
	X	2.9	70.0						

VENTUS BLACK

DRIVER					FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	S	3.4	64.0	先中	7	S	3.1	77.0	先中
	X	3.1	65.0			X	2.8	78.0	

MCI ※1

UTILITY METAL		UTILITY IRON		IRON		WEDGE		
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	重量(g)	調子
100	S	2.4-2.8	104.0	中	100	S	2.4-2.8	104.0
	X	2.4-2.8	106.0			X	2.4-2.8	106.0

※シャフトメーカーへ発注対応の場合がございます。通常よりも納品までにお時間をいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

※1 ユーティリティ-メタル TSR1 20° , TSR2 18° , TSR3 19° 及びユーティリティ-アイアン U505 18° , T200U 17° には対応していません。

シャフト

対応カテゴリー

グラフィイトデザイン

TOUR AD VF

TOURAD GRAPHITE DESIGN // VF-6 max5					TOURAD GRAPHITE DESIGN // VF-6 max5				
DRIVER					FAIRWAY METAL				
NEW									
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R2	5.6	46.0	中元	6	SR	3.3	64.0	中元
	R1	5.5	46.0			S	3.3	65.0	
	S	5.5	47.0			X	3.3	67.0	
5	R2	4.3	55.0		TX	3.3	68.0		
	R1	4.3	55.0		S	3.0	74.0		
	S	4.3	56.0		X	3.0	75.0		
	X	4.3	59.0	TX	3.0	77.0			

TOUR AD CQ

TOURAD GRAPHITE DESIGN // CQ-6 max5					TOURAD GRAPHITE DESIGN // CQ-6 max5				
DRIVER					FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R2	6.1	47.0	先中	6	SR	3.4	62.0	先中
	R1	6.1	48.0			S	3.4	64.0	
	S	6.0	49.0			X	3.4	65.0	
5	R2	4.6	52.0		TX	3.4	67.0		
	R1	4.6	53.0		S	3.2	72.0		
	S	4.5	56.0		X	3.2	74.0		
	X	4.5	58.0						

TOUR AD HD

TOURAD GRAPHITE DESIGN // HD-6 max5					TOURAD GRAPHITE DESIGN // HD-6 max5				
DRIVER					FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R2	5.8	49.0	中	6	SR	3.1	65.0	中
	R1	5.8	49.0			S	3.1	66.0	
	S	5.7	50.0			X	3.1	68.0	
5	R2	4.5	56.0		S	2.9	74.0		
	R1	4.4	57.0		X	2.9	76.0		
	S	4.4	59.0		S	2.6	86.0		
	X	4.4	61.0	X	2.6	88.0			

TOUR AD UB

TOURAD GRAPHITE DESIGN // UB-6 max5					TOURAD GRAPHITE DESIGN // UB-6 max5				
DRIVER					FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R2	5.5	45.0	中	6	SR	3.2	63.0	中
	R1	5.5	47.0			S	3.2	65.0	
	S	5.5	48.0			X	3.2	66.0	
5	R2	4.4	54.0		S	3.0	74.0		
	R1	4.4	56.0		X	3.0	75.0		
	S	4.4	57.0		S	2.8	82.0		
	X	4.4	59.0	X	2.8	83.0			

TOUR AD VR

TOURAD GRAPHITE DESIGN // VR-6 max5					TOURAD GRAPHITE DESIGN // VR-6 max5				
DRIVER					FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R1	5.6	47.0	中	6	S	3.2	63.0	中
	S	5.6	47.0			S	3.2	65.0	
5	R2	4.5	54.0			X	3.2	66.0	
	R1	4.5	56.0		S	3.0	73.0		
	S	4.5	57.0		X	3.0	75.0		
	X	4.5	60.0		S	2.6	85.0		
				X	2.6	86.0			

TOUR AD XC

TOURAD GRAPHITE DESIGN // XC-6 max5					TOURAD GRAPHITE DESIGN // XC-6 max5				
DRIVER					FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R2	5.7	47.0	中元	6	SR	3.2	62.0	中元
	R1	5.7	47.0			S	3.2	64.0	
	S	5.7	48.0			X	3.2	65.0	
5	R2	4.3	4.0		S	3.0	73.0		
	R1	4.2	54.0		X	3.0	75.0		
	S	4.2	56.0		S	2.8	83.0		
	X	4.2	58.0	X	2.8	85.0			

TOUR AD DI

TOURAD GRAPHITE DESIGN // DI-5 max5					TOURAD GRAPHITE DESIGN // DI-5 max5					
DRIVER					FAIRWAY METAL					
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	
5	R2	4.7	54.0	中	7	S	3.2	74.0	中	
	R1	4.7	55.0			X	3.1	75.0		
	S	4.7	57.0		8	S	3.0	84.0		
	X	4.6	60.0			X	2.9	85.0		
6	SR	3.4	64.0							
	S	3.3	65.0							
	X	3.3	67.0							

TOUR AD IZ

TOURAD GRAPHITE DESIGN // IZ-5 max5					TOURAD GRAPHITE DESIGN // IZ-5 max5				
DRIVER					FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R2	5.6	46.0	中	6	SR	3.2	62.0	中
	R1	5.6	47.0			S	3.2	63.0	
	S	5.6	47.0			X	3.2	65.0	
5	R2	4.5	52.0		S	3.1	72.0		
	R1	4.5	54.0		X	3.1	74.0		
	S	4.4	56.0		S	2.9	82.0		
	X	4.4	58.0	X	2.9	83.0			

TOUR AD F

TOURAD GRAPHITE DESIGN // F-55 max5					TOURAD GRAPHITE DESIGN // F-55 max5					
FAIRWAY METAL					FAIRWAY METAL					
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	
55	R2	5.0	59.0	中	75	S	3.2	77.0	中	
	R1	5.0	60.0			X	3.2	79.0		
	S	5.0	60.0		85	S	2.8	89.0		
SR	3.3	68.0	X			2.8	91.0			
65	S	3.3	68.0							
	X	3.3	70.0							

GaG33

TOURAD GRAPHITE DESIGN INC. // GaG33 max5					TOURAD GRAPHITE DESIGN INC. // GaG33 max5				
DRIVER					FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R	6.0	47.0	先	6	SR	3.2	62.0	先
	SR	6.0	48.0			S	3.2	63.0	
	S	5.9	49.0			X	3.2	65.0	
5	R	4.7	56.0		S	3.1	72.0		
	SR	4.7	57.0		X	3.1	74.0		
	S	4.7	58.0		S	2.9	82.0		

TOUR AD DI HYBRID

TOURAD GRAPHITE DESIGN // DI-75 max5					TOURAD GRAPHITE DESIGN // DI-75 max5					
UTILITY METAL					UTILITY METAL					
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	
75	R	3.1	78.0	中	95	S	2.4	98.0	中	
	S	3.1	78.0			X	2.4	99.0		
	X	3.1	78.0		105	S	2.3	106.0		
R	2.4	87.0	X			2.3	109.0			
85	S	2.4	88.0							
	X	2.4	88.0							

TOUR AD HY

TOURAD GRAPHITE DESIGN // HY-85 max5					TOURAD GRAPHITE DESIGN // HY-85 max5				
UTILITY METAL					UTILITY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
65	R	3.5	67.0	中	85	R	2.4	88.0	中
	S	3.5	67.0			S	2.4	88.0	
75	R	3.1	77.0		X	2.4	89.0		
	S	3.1	78.0		S	2.1	97.0		
					X	2.1	98.0		

※シャフトメーカーへ発注対応の場合がございます。通常よりも納品までにお時間をいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。  
 ※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。



シャフト

対応カテゴリー

日本シャフト

N.S.PRO ZELOS 7 HYBRID



UTILITY METAL

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.9	81.5	先
S	2.8	85.5	

N.S.PRO MODUS<sup>3</sup> HYBRID (テーバーチップ)



UTILITY IRON

FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	2.9	90.5	手元
Tour S	2.9	90.5	

FLEX	トルク	重量(g)	調子
X	2.6	100.5	手元
Tour X	2.4	111.0	

※画像は370Tip

N.S.PRO ZELOS 7 ※1



UTILITY METAL

UTILITY IRON

IRON

WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.8	74.0	先
S	2.6	77.5	

N.S.PRO 950GH



UTILITY METAL

UTILITY IRON

IRON

WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.0	94.5	中
S	1.8	98.0	

N.S.PRO MODUS<sup>3</sup> TOUR 105



UTILITY METAL

UTILITY IRON

IRON

WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	1.9	103.0	手元
S	1.7	106.5	
X	1.6	112.0	

N.S.PRO MODUS<sup>3</sup> TOUR 120



UTILITY METAL

UTILITY IRON

IRON

WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	1.8	111.0	中元
S	1.7	114.0	

FLEX	トルク	重量(g)	調子
X	1.6	120.0	中元
TX	1.5	126.0	

N.S.PRO MODUS<sup>3</sup> TOUR 130



UTILITY METAL

UTILITY IRON

IRON

WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	1.5	124.0	中
X	1.4	129.0	

N.S.PRO MODUS<sup>3</sup> HYBRID (370Tip)



UTILITY METAL

FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	2.8	91.0	手元
Tour S	2.8	91.0	

FLEX	トルク	重量(g)	調子
X	2.5	101.0	手元
Tour X	2.3	112.0	

N.S.PRO ZELOS 6 ※1



UTILITY METAL

UTILITY IRON

IRON

WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
-	3.0	68.5	先

N.S.PRO ZELOS 8 ※1



UTILITY METAL

UTILITY IRON

IRON

WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.3	84.0	先
S	2.2	87.5	

N.S.PRO 950GH neo



UTILITY METAL

UTILITY IRON

IRON

WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	1.9	94.5	中
S	1.7	98.0	

N.S.PRO MODUS<sup>3</sup> TOUR 115



UTILITY METAL

UTILITY IRON

IRON

WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	1.6	118.5	手元
X	1.5	119.5	

N.S.PRO MODUS<sup>3</sup> SYSTEM3 TOUR 125



UTILITY METAL

UTILITY IRON

IRON

WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	1.7	127.5	手元
S	1.5	128.5	
X	1.4	129.5	

USTマミヤ

ATTAS DAAAS



DRIVER

FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R	6.1	47.0	中元
	SR	6.0	49.0	
	S	6.0	50.0	
	X	6.0	53.0	
5	R	4.3	54.0	
	SR	4.3	55.0	
	S	4.3	56.0	
	SX	4.3	58.0	
X	4.3	59.0		

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	SR	3.4	65.0	中元
	S	3.4	66.0	
	SX	3.4	67.0	
	X	3.4	69.0	
	X	3.4	69.0	
7	S	3.2	75.0	中元
	X	3.2	77.0	

ATTAS 11



DRIVER

FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R	6.2	48.0	中
	S	6.0	50.0	
	X	6.0	52.0	
5	R	4.7	55.0	
	SR	4.7	57.0	
	S	4.6	58.0	
	X	4.6	60.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	SR	3.8	65.0	中
	S	3.8	66.0	
	X	3.8	69.0	
7	S	3.3	75.0	
	X	3.2	77.0	

THE ATTAS



DRIVER

FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R	6.2	46.0	中
	S	6.2	47.0	
	X	6.2	49.0	
5	R	5.8	51.0	
	SR	5.6	53.0	
	S	5.6	54.0	
	X	5.6	57.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	SR	3.6	62.0	中
	S	3.6	63.0	
	X	3.5	66.0	
7	S	3.0	74.0	
	X	2.9	74.0	

※シャフトメーカーへ発注対応の場合がございます。通常よりも納品までにお時間をいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

※1 ユーティリティメタル TSR1 20° , TSR2 18° , TSR3 19° 及びユーティリティアイアン U505 18° , T200U 17° には対応しておりません。

シャフト

対応カテゴリ

トゥルーテンパー

Dynamic Gold 95 ※1

					UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子					
R300	-	95.0	中元					
S200	-	95.0						

Dynamic Gold 120

					UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子					
R300	-	116.0	手元					
S200	-	118.0						
X100	-	120.0						


Dynamic Gold EX TOUR ISSUE ※1

					UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子					
S200	-	131.0	手元					
X100	-	132.0						

AMT RED

					IRON	WEDGE		
FLEX	トルク	重量(g)	調子					
S200	-	95-107	先中					


PROJECT X

					UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子					
5.0	-	113.0	手元					
5.5	-	118.0						
6.0	-	121.0						
6.5	-	125.0						

Dynamic Gold 105

					UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子					
R300	-	101.0	手元					
S200	-	103.0						
X100	-	105.0						

Dynamic Gold

					UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子					
R300	-	127.0	手元					
S200	-	129.0						
S300	-	130.0						
S400	-	132.0						
X100	-	130.0						


AMT TOUR WHITE

					UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子					
S200	-	105-129	手元					
X100	-	106-130						

AMT BLACK


					IRON	WEDGE		
FLEX	トルク	重量(g)	調子					
S200	-	95-116	中					

PROJECT X LZ ※1


					UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子					
5.0	-	110.0	中元					
5.5	-	115.0						
6.0	-	120.0						
6.5	-	125.0						

FST

KBS TOUR HYBRID PROTOTYPE

					UTILITY METAL			
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子				
65	R	3.5	65.0	-				
	S	3.5	65.0					
	X	3.5	65.0					
75	R	3.2	75.0	-				
	S	3.2	75.0					
	X	3.2	75.0					

KBS TOUR

					UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子					
R	2.0	110.0	中					
S	1.9	120.0						
X	1.8	130.0						

※シャフトメーカーへ発注対応の場合がございます。通常よりも納品までにお時間をいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

※1 ユーティリティメタル TSR1 20° ,TSR2 18° ,TSR3 19° 及びユーティリティアイアンU505 18° ,T200U 17° には対応しておりません。

## グリップ

カスタム標準採用グリップ

内はアップチャージ価格です

### 当社オリジナル

記載のないものはバックライン無しとなります

ツアーベルベット・ラバー・360° フラットキャップ



口径	重さ (g)
M60	50.0
U60	37.0

TSR DRIVER FAIRWAY METAL UTILITY METAL

ツアーベルベット・ラバー・360° ライトグレーフラットキャップ



口径	重さ (g)
M60	30.0
U60	25.0

TSR DRIVER

Z-グリップ (Golf Pride ロゴ入り)



口径	重さ (g)
M60	50.0

TSR プレミアムシャフト Tour AD DI 5/6 (S) ツアー AD IZ 5/6 (S) ロゴ下向き標準

ツアーベルベット・ラバー・360° ライトプラス グレーフラットキャップ



口径	重さ (g)
M60	43.0
U60	33.0

TSR FAIRWAY METAL UTILITY METAL T400

BVウィングス ツアーベルベット・ラバー ブラックアウト (BVウィングスロゴ入り)



口径	重さ (g)
M60	50.0

VOKEY FORGED

ロゴ上向き標準  
※VOKEY WEDGE専用

ツアーベルベット・ラバー・360° グレー・フラットキャップ



口径	重さ (g)
M60	50.0

ツアーベルベット・ラバー・360° ホワイト・フラットキャップ



口径	重さ (g)
M60	50.0

BVウィングス ツアーベルベット・ラバー (BVウィングス ロゴ入り)



口径	重さ (g)
M60	50.0

ロゴ下向き標準  
※VOKEY WEDGE専用

タイトリスト ツアーベルベット・ラバー・360° (Titleist ロゴ入り)



口径	重さ (g)
M60	50.0
M58	52.0

ロゴ下向き標準

BV マルチコンパウンド MCC (BVウィングス ロゴ入り)



口径	重さ (g)
M60	47.0

+1,650円 (税抜価格+1,500円)

ロゴ上向き標準  
※VOKEY WEDGE専用

タイトリスト ユニバーサル 360



口径	重さ (g)
M60	50.0

T SERIES SMIO

## ゴルフプライド

ツアーベルベット・ラバー・360°



口径	重さ (g)
M60	50.0
M58	52.0
M62	45.5

※M62 N.S.PRO 950GH専用

ツアーベルベット・ラバー



口径	重さ (g)
M60	50.0

ロゴ下向き標準

ツアーベルベット・コード



口径	重さ (g)
M60	50.0

ロゴ下向き標準

マルチコンパウンド MCC



口径	重さ (g)
M60	47.0

ロゴ上向き標準

+1,650円 (税抜価格+1,500円)

ツアーベルベット・ラバー アライン



口径	重さ (g)
M60	51.0

ロゴ上向き装着

※バックラインあり

+1,980円 (税抜価格+1,800円)

## イオミック

イオミック スティッキー 2.3



口径	重さ (g)
M60	50.0

ロゴ下向き標準

+1,540円 (税抜価格+1,400円)

イオミック スティッキー・オーパス2 1.8



口径	重さ (g)
M60	48.0

ロゴ下向き標準

\*在庫がなくなり次第終了

+1,760円 (税抜価格+1,600円)

イオミック スティッキー・ブラック・アーミー 2.3



口径	重さ (g)
M60	50.0

ロゴ下向き標準

\*在庫がなくなり次第終了

+1,760円 (税抜価格+1,600円)

## スペック調整

### クラブ長さ

モデルにより、標準の長さ、対応範囲が異なりますので、カスタムクラブヘッド詳細ページをご確認ください。

### ロフト角・ライ角調整 (アイアン・ウェッジ)

モデルにより、標準値、対応範囲が異なりますので、カスタムクラブヘッド詳細ページをご確認ください。

※ロフト角・ライ角調整をしたことにより、多少スイングウェイトが変動する可能性がありますのでご了承ください。

※メッキ処理を施したアイアンのロフト角、ライ角調整はメッキにしわが寄ることがございます。

### スイングウェイトの調整

すべてのクラブにおいて、標準より±0.5ポイントは調整可能範囲です。

クラブ長さや、選択したパーツにより増減したスイングウェイトから±0.5ポイント調整可能。

【クラブ長さ変更に伴うスイングウェイトの変化の目安】
±0.25インチ ±1ポイントの増減
±0.5インチ ±3ポイントの増減

装着ウェイトを変更することでご希望のスイングウェイトに近づけることも可能です。(メタル)

TSR1, TSR2, TSR2+ ドライバー フェアウェイメタル ユーティリティメタル	TSR3 ドライバー	TSR3 フェアウェイメタル ユーティリティメタル	TSR4 ドライバー					
			※TSR4のウェイトは、下記の組み合わせからの選択になります。					
-6 g (3 g)				Forward Weight	Aft Weight		Forward Weight	Aft Weight
-4 g (5 g)	-4 g (4 g)	-4 g (9 g)	-4 g (10 g)	7 g	3 g		3 g	7 g
-2 g (7 g)	-2 g (6 g)	-2 g (11 g)	-2 g (12 g)	9 g	3 g		3 g	9 g
STD (9 g)	STD (8 g)	STD (13 g)	STD (14 g)	11 g	3 g		3 g	11 g
+2 g (11 g)	+2 g (10 g)	+2 g (15 g)	+2 g (16 g)	11 g	5 g		5 g	11 g
+4 g (13 g)	+4 g (12 g)	+4 g (17 g)	+4 g (18 g)	13 g	5 g		5 g	13 g
+6 g (15 g)	+6 g (14 g)	+6 g (19 g)	+6 g (20 g)	15 g	5 g		5 g	15 g

※カスタムオーダーでは組立ての際に、標準ウェイトではなく他の重さのウェイトに変更して納品することも承っております。

※TSR2+には+6g(15g)は装着できません。

### 番手ずらし

※シャフトの番手は展開モデルにより異なります。

※ハードステップの場合、下の番手はすべて同じシャフトを使用します。

※ハードステップの場合、クラブ長さを伸ばすことができない場合があります。(軽量シャフトなど)

※VOKEY DESIGN® WEDGESは対象外となります。

ヘッド番手	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	P	W
ソフトステップ (軟らかく作りたい場合)	-	#2用	#3用	#4用	#5用	#6用	#7用	#8用	#9用	W用
STD	#2用	#3用	#4用	#5用	#6用	#7用	#8用	#9用	W用	W用
ハードステップ (硬く作りたい場合)	#3用	#4用	#5用	#6用	#7用	#8用	#9用	W用	W用	W用

### チップカット

※チップカットは、0.5インチ刻みで最大2インチまでのカット長となります。それ以上は安全上の理由により、いかなる場合もお受けできません。

※アイアンは、テーバーシャフトを使用しており、先端をカットすることは製造上の問題、安全性の観点からお受けできません。

※TSR1(U)・TSR2(U)・TSR3(U) パラレルタイプのシャフトを選択の場合限り、チップカットをお受けいたします。

価格表

※表示金額は1本あたりの金額(税込)となります。

メーカー	シャフト名	DRIVER	FAIRWAY METAL	UTILITY METAL	U505	T200U	T100 T150 T200 T350	T400	620MB 620CB	SM10	VOKEY FORGED	スリーブ付 シャフト											
当社オリジナル	TENSEI AV Blue	¥93,500	¥58,300									¥49,500											
	TSP 120	¥88,000	¥52,800	-	-	-	-	-	-	-	-	¥44,000											
	TSP 111																						
	TSP 310																						
	TSP 311																						
	TSP 013																						
	TSP 110																						
	TSP 322																						
	Titleist Air Speeder																						
	Titleist Diamana 50																						
	Titleist Speeder 519 EVOLUTION	¥49,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	TSP 121																						
	TSP 299 HY 50																						
	TSP 299 HY 45																						
	3D051																						
	3D325																						
	TENSEI AV BULE AM											¥38,500	¥27,500								¥26,400		
	TENSEI AV RED AM																						
	3D055																¥27,500	¥28,600	¥26,400	¥29,700			
3D401										¥36,300													
Titleist KUROKAGE 60																							
Titleist Tensei Purple 40																							
N.S.PRO 105T			¥45,100	¥38,500	¥27,500	¥27,500	¥28,600	¥26,400	¥27,500		¥22,000												
N.S.PRO 880 AMC																							
BV 105																							
三菱	TENSEI Pro Blue 1K	¥112,200	¥75,900	-	-	-	-	-	-	-	-	¥66,000											
	TENSEI Pro Orange 1K																						
	TENSEI Pro White 1K																						
	TENSEI CK Pro Orange																						
	Diamana D-LIMITED																						
	Diamana WS																						
	Diamana PD	¥106,700	¥70,400	-	-	-	-	-	-	-	-	¥55,000											
	Diamana GT																						
	Diamana TB																						
	Diamana DF																						
	Diamana ZF																						
	TENSEI Pro 1K Hybrid														¥49,500								¥25,300
	TENSEI CK Pro Orange Hybrid																						
フジクラ	SPEEDER NX BLACK	¥106,700	¥70,400	-	-	-	-	-	-	-	-	¥55,000											
	SPEEDER NX GREEN																						
	SPEEDER NX																						
	Speeder EVOLUTION VII																						
	Speeder EVOLUTION VI																						
	VENTUS TR BLACK	¥112,200	¥75,900	-	-	-	-	-	-	-	-	¥66,000											
	VENTUS TR BLUE																						
	VENTUS TR RED																						
	VENTUS BLUE																						
	VENTUS BLACK																						
	Speeder SLK	¥106,700	-									¥55,000											
	Speeder EVOLUTION VII FW		¥55,550									¥35,200											
	Speeder EVOLUTION VI FW																						
MCI				¥55,000	¥44,000	¥33,000	¥34,100	¥35,200	¥33,000	¥35,200	¥42,900	¥27,500											
グラフィイトデザイン	TOUR AD VF	¥106,700	¥70,400	-	-	-	-	-	-	-	-	¥55,000											
	TOUR AD CQ																						
	TOUR AD UB																						
	TOUR AD HD																						
	TOUR AD XC																						
	TOUR AD VR																						
	TOUR AD IZ																						
	TOUR AD DI																						
	G aG33																						
	TOUR AD F													¥58,850									¥38,500
TOUR AD DI HYBRID			¥60,500								¥36,300												
TOUR AD HY			¥57,200								¥33,000												
日本シャフト	N.S.PRO ZELOS 6	-	-	¥45,100	¥38,500	¥27,500	¥27,500	¥28,600	¥26,400	¥27,500	¥36,300	¥22,000											
	N.S.PRO ZELOS 7																						
	N.S.PRO ZELOS 8																						
	N.S.PRO 950GH																						
	N.S.PRO 950GH neo																						
	N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> TOUR 105																						
	N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> TOUR 115																						
	N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> TOUR 120																						
	N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> SYSTEM3 TOUR 125																						
	N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> TOUR 130																						
	N.S.PRO ZELOS 7 HYBRID																						
	N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> HYBRID (370Tip)														¥51,700								¥27,500
	N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> HYBRID (フェーバーチップ)															¥47,300	¥36,300						
USTマミヤ	ATTAS DAAAS	¥106,700	¥70,400	-	-	-	-	-	-	-	-	¥55,000											
	ATTAS 11																						
	THE ATTAS																						
トゥルーテンパー	Dynamic Gold EX TOUR ISSUE	-	-	¥50,600	¥44,000	¥33,000	¥33,000	¥34,100	¥31,900	¥33,000	¥41,800	¥26,400											
	Dynamic Gold 95																						
	Dynamic Gold 105																						
	Dynamic Gold 120												¥45,100	¥38,500	¥27,500							¥22,000	
	Dynamic Gold															¥27,500	¥28,600	¥26,400	¥27,500	¥36,300		¥20,900	
	AMT TOUR WHITE																						
	AMT RED																						
	AMT BLACK																						
	PROJECT X														¥49,500	¥42,900	¥31,900	¥31,900	¥33,000	¥30,800	¥31,900	¥40,700	¥25,300
PROJECT X LZ																							
FST	KBS TOUR HYBRID PROTOTYPE			¥60,500								¥37,400											
	KBS TOUR			¥45,100	¥38,500	¥27,500	¥27,500	¥28,600	¥26,400	¥27,500	¥36,300	¥22,000											

---

**ACUSHNET JAPAN, INC.**

アクシネット ジャパン インク

---

お客様相談ダイヤル 0120-935-325

公式サイト：[www.titleist.co.jp](http://www.titleist.co.jp)

---

- 2024年2月発行 ●2024年4月更新 ●本冊子に掲載した情報は、2024年2月現在のものです。都合により変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 本冊子内の表示価格は、消費税を含まない本体価格です。 ●メーカー希望小売価格は消費税率の改定、原料などの価格変動等により改訂される場合があります。
- 本冊子に掲載ブランド名、商品名についた(R)は米国の登録商標です。

カスタムクラブについての情報は、随時変更・更新されます。  
最新の情報は、タイトリスト公式ページ ([www.titleist.co.jp](http://www.titleist.co.jp)) にてご確認ください。